

## **Dr. med. Ralf F. Tauber**

1963 in Fürth geboren

1988 Approbation und Promotion, Universität-Würzburg

1994 Zusatzbezeichnung Psychotherapie, BKH Lohr am Main

1995 Facharzt für Neurologie, Assistenzarzt BKH Lohr am Main

1997 Tätigkeit als SHO in der psychiatrischen Klinik des Medway Hospitals,  
Gillingham bei London

1997 Facharzt für Psychiatrie, Assistenzarzt BKH Lohr am Main

1997 Oberarzt, Klinik für Psychiatrie, Friedrich-Schiller-Universität Jena

2000 Chefarzt der 1. Psychiatrischen Klinik, LFK Mühlhausen

2001 Chefarzt der Klinik für Psychotherapie und Verhaltensmedizin,  
Klinik Bavaria in Kreischa

2003 Facharzt für Psychotherapeutische Medizin

2004 Anerkennung als Supervisor für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie durch die LÄK Thüringen

2005 Anerkennung als Supervisor für Verhaltenstherapie und als Selbsterfahrungsleiter für Verhaltenstherapie  
der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie, Regionalinstitut Sachsen

2005 Erhalt der Zusatzbezeichnungen "Sozialmedizin" und "Rehabilitationswesen", LÄK Sachsen

2006 Chefarzt der Abteilung für Psychotherapie, Psychosomatik und Verhaltensmedizin der  
MEDIAN Klinik Lobenstein; Absolvieren der Kurse und Prüfungen zur Zusatzbezeichnung  
"ärztliches Qualitätsmanagement"

Ab 2008 Chefarzt der Psychosomatischen Klinik im Gesundheitspark Bad Gottleuba

### **Anerkennungen**

seit 1997 anerkannter Balint-Gruppenleiter der Landesärztekammer Thüringen

seit 1999 anerkannter Supervisor für Verhaltenstherapie der Landesärztekammer Thüringen

seit 1999 Lehrtherapeut und Supervisor für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bei der  
Akademie für Psychotherapie e.V. Erfurt

seit 2000 anerkannter Ausbildungsleiter für interaktionelle Fallarbeit (IFA)

seit 2001 Fachkundenachweis Suchtmedizinische Grundversorgung in der Psychiatrie  
und Psychotherapie sowie in der Neurologie

seit 1997 Weiterbildungsermächtigter im Bereich Psychotherapie

seit 2001 Weiterbildungsermächtigter im Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie

### **Schwerpunkte/Ausbildung**

### **Wissenschaftliche Arbeit zu:**

- Biopsychologie bei Zwangsstörungen und Agoraphobien mit Panikstörung (Serotonin-System, Genetik des Transportermoleküls, morphometrische Untersuchungen)
- Klinische Forschung zu Verhaltenstherapie bei Angst- und Zwangsstörungen
- Supervisions- und Ausbildungsforschung

### **Ausbildungen:**

- Supervisoren-Ausbildung mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie (Kanfer, Sulz, Schmelzer)
- Coaching-Ausbildung (CIP München)

### **Ausbildungen (Hauptverfahren):**

- verhaltenstherapeutisch (CIP München)
- tiefenpsychologisch (Prof. Wyss / Prof. Dr. Dr. Lang, Würzburg)

### **Ausbildungen (Nebenverfahren):**

- Gesprächspsychotherapie nach Rogers
- Hypnose
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR (EMDR Association, London)
- Interpersonelle Psychotherapie - IPT
- Provokative Therapie (Farrelly)

### **Veröffentlichungen**

Tauber, R.F., Sauer, H.: Zusammenfassung und Kommentar von Bellodi et al. „Erblichkeit

bei CO<sub>2</sub>-induzierten Panikattacken“, Info Neurologie und Psychiatrie 1999, 2: 84

Tauber, R.F., Baier, Th.: „Das Symptom Schwindel aus der Sicht des Psychiaters unter besonderer Berücksichtigung der Angststörungen“, Thüringer Ärzteblatt 1999, 10: 574-575

Tauber, R.F., Sauer, H.: „Generalisierte Angststörungen, wie lässt sich die Angst in Schach halten“, Forschung und Praxis, Ärztezeitung 23.6.2000

Smesny, Volz, Liepert, Tauber, Hochstetter, Sauer: „Repetitive transkranielle Magnet-stimulation (rTMS) in der Akut- und Langzeittherapie bei therapieresistenter Depression.“ Nervenarzt 9/2001, 72: 734-738

Bär, K.J., Häger, F., Nenadic, I., Opfermann, T., Brodhuhn, M., Tauber, R.F., Patt, S., Schulz-Schaeffer, W., Gottschild, D., Sauer, H.: „Serial PET findings in atypical presentation of fatal familial insomnia“, Archives of Neurology, 11/2002, 59: 1815-1818

Wagner, G., Sobanski, T., Gruhn, U., Tauber, R., Peikert, G., Sauer, H.: Strukturelle Hirnveränderungen bei Patienten mit Zwangsstörung – eine quantitative morphometrische Untersuchung, Der Nervenarzt, 2003, 2: 162

Sobanski, T., Wagner, G., Gruhn, U., Tauber, R., Peikert, G., Sauer, H.: „Verminderung des Temporallappenvolumens bei der Panikstörung – eine volumetrische magnetresonanztomographische Untersuchung“, Der Nervenarzt, 2003, 2: 163

Rothe, C., Gutknecht, L., Freitag, C., Tauber, R., Franke, P., Fritze, J., Wagner, G., Peikert, G., Wenda, B., Sand, P., Jacob, C., Rietschel, M., Nöthen, M., Garritsen, H., Fimmers, R., Deckert, J., Lesch, K.-P.: „Association of a functional-1019C>G 5-HT<sub>1A</sub> receptor gene polymorphism with panic disorder with agoraphobia.“, International Neuropsychopharmacology, 2004, 7:189-192

Peikert, G., Wagner, G., Tauber, R., Gruhn, U., Sobanski, T.: „ Effektivität stationärer Verhaltenstherapie bei schwerer Panikstörung mit Agoraphobie.“, *Verhaltenstherapie*, 2004, 14: 253-263

Kronenberg, G., Berger, P., Tauber R.F., Bandelow, B., Henkel, V., Heuser, I.: „CCK-4 retest reliability and the placebo response in panic disorder: Lessons form a double-blind, placebo-controlled, multi-center trial. “, *International Journal of Neuropsychopharmacology - in prin*